



# Drzwi aluminiowe GEM STONE PROFILINE

Katalog



## Warianty modeli i dekorów

Seria drzwi aluminiowych GEM STONE dostępna jest od strony wewnętrznej i zewnętrznej w tym samym dekoracyjnym kolorze [kolejne dekory na życzenie].



**Model Topaz**  
Struktura piasku  
[IGP - 591TA9005A10]



**Model Malachit**  
Struktura piasku  
[Szary bazaltowy]



**Model Obsydian**  
Struktura piasku  
[IGP - 591TA70160A10]



**Model Agat**  
Drewnopodobny  
[ADEC M102]



**Model Korall**  
Drewnopodobny złoty dąb  
[ADEC D101]



**Model Korund**  
Drewnopodobny  
[ADEC 0205]



**Model Ametyst**  
Drewnopodobny dąb sheffield szary  
[AP 94]



**Model Morganit**  
Struktura piasku  
[RAL 9006]



**Model Onyx**  
Struktura piasku szary kwarcowy  
[AP 88]



**Model Jadeit**  
Struktura piasku orzech  
[RAL 8011]



**Model Jaspis**  
Struktura piasku szary bazaltowy  
[AP 62]



**Model Obsydian**  
Widok wewnątrz

## Wysoka jakość potwierdzona certyfikatami



## Informacje

- **Ekskluzywne warianty projektu**
- **Bezpieczeństwo – Plus**
- **Energoszczędna izolacja termiczna**
- **Szeroki zakres funkcjonalności**



Seria **GEM STONE** to wysokiej jakości drzwi aluminiowe. Posiadają izolowaną termicznie ościeżnicę o grubości 57 mm z aluminiowym wypełnieniem warstwowym, które osiąga wartość 1,0 W/m<sup>2</sup>K. Profile ramy i skrzydła są oddzielone termicznie i mają grubość 77 mm. Zewnętrzna strona panela ma 3 mm co jest mocną stroną serii GEM STONE.

Kolejnym atutem jest ich termicznie oddzielony aluminiowy próg oraz trzy poziomy uszczelnień. Podlegają one testom odporności na włamanie [RC2], ale także przepuszczalność powietrza, odporność na obciążenie wiatrem i deszczem. Ponadto okucia są certyfikowane zgodnie z DIN EN 14351-1.

**wyposażenie PLUS** 5-punktowe ryglowanie [zamek z ryglowaniem automatycznym] z 4 zapadkami. Bolce antywłamaniowe po stronie zawiasów.

Jest to całkowicie przemyślana koncepcja drzwi z wieloma wariantami wzorniczymi i modnymi dekorami.


- Drzwi wysokiej jakości włącznie z pochwytym, klamką i zamkami
- Konstrukcja skrzydła ramy jest wykonana z termicznie oddzielonych profili aluminiowych o grubości 77 mm
- Wytrzymały aluminiowy profil z izolacją termiczną o grubości 57 mm

Drzwi posiadają standardowe potrójne szyby co pozytywnie wpływa na poziom oszczędności energii. Zewnętrzna szyba jest szybą bezpieczną [P4A o grubości 10 mm], dodatkowo spełnia rolę bariery antywłamaniowej. W standardzie otrzymują Państwo szkło typu Satinato. Dodatkową opcją jest szkło czyste lub ornamentowe Mastercare.

**Drugi Kliencie:**  
*To ty decydujesz o wyborze drzwi do swojego domu. Ich standard zabezpieczenia, a także elegancki design zależą tylko i wyłącznie od Ciebie. Zadbaj o komfort i bezpieczeństwo swojej rodziny. Zaprojektujemy drzwi z myślą o Tobie i twoich potrzebach.*

Seria drzwi **GEM STONE** to początek czegoś nowego.






3 - warstwowa (szyba 10 mm P4A)



57 mm aluminiowe wypełnienie



Blokada dźwigni



Satinato (standardowe)



Klarglas (specjalne szkło)



MASTERGLASS




Automatyczne ryglowanie



Wyzwalacz magnetyczny

- 1 Jednolita powierzchnia skrzydła
- 2 Aluminiowe wypełnienie warstwowe 57 mm
- 3 Profil ramowy i skrzydła 77 mm z przekładką termiczna
- 4 Parametr termoizalacyjny: 1,0 W/m<sup>2</sup>K
- 5 Potrójne szklenie z ciepłą ramką (szyba zewnętrzna P4A), Ug: 0,5 W/m<sup>2</sup>K
- 6 Szkło standardowe: Satinato  
Szkło specjalne: Szkło bezbarwne lub szkło ornamentowe Mastercare
- 7 Grubość panela na zewnątrz: 3 mm  
Grubość panela wewnątrz: 1,5 mm
- 8 3 zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach dostępne w kolorach: Białe, srebrne lub lakierowane w kolorach RAL standardowych
- 9 Automatyczna blokada obrotowa Winkhaus z 4 śrubami obrotowymi (5-punktowy)
- 10 Po całej wysokości listwa ryglująca
- 11 3 poziomy uszczelnienia
- 12 Próg aluminiowy izolowany termicznie
- 13 Klamka ze stali nierdzewnej  
Blokada dźwigni po stronie zawiasów




Szczegóły:



Zawiasy do drzwi aluminiowych:

- Nowoczesny design
- Bezstopniowa regulacja w 3 płaszczyznach
- Estetyczne wykonanie


W kolorze srebrnym do wszystkich drzwi (z wyjątkiem białych)



• Dzięki z licowanej powierzchni drzwi są dopasowane a przez to łatwe w pielęgnacji. Seria drzwi GEM STONE prezentuje się w nowoczesnym, solidnym i wysokiej jakości wyglądzie.



• Skrzydło drzwiowe z aluminiowym wypełnieniem warstwowym o grubości 57 mm oraz aluminiowym zewnętrznym panelem zapewniającym bardzo dobrą izolację termiczną i wysoki poziom bezpieczeństwa.



• Klamka drzwiowa ze stali nierdzewnej na ołowianej rozecie i mechanizmem powrotnym.



• Izolowany termicznie próg wykonany z wytrzymałego i łatwego w pielęgnacji aluminium. Brak mostków termicznych.






Po wciśnięciu rygla drzwi pozostają otwarte na stałe.



Szczelność

Rygiel obrotowy

- Drzwi zamykają się automatycznie po wyjściu z domu
- Drzwi zamykają się wyjątkowo szczelnie
- Pręty obrotowe są szczególnie odporne na włamanie





Model Topaz			
Kolor zewnątrz i wewnątrz	Art. NR. / Otwieranie	Wymiar standardowy € netto	Wymiar specjalny € netto
<b>Dekor struktura piasku</b>			
biały	58810015/6	8,-	8,-
antracyt	58830015/6		
szary bazaltowy	588100015/6		
brązowy	588100015/6		
<b>Struktura drewna</b>			
orzech	588120015/6	8,-	8,-
dąb bagieny	588130015/6		
złoty dąb	58880015/6		

**Wymiar standardowy:**  
szerokość 88 - 114 cm  
wysokość 197 - 220 cm

**Wymiar specjalny:**  
szerokość 88 - 124 cm  
wysokość 197 - 230 cm

Zawiera akcesoria

- Uchwyt ze stali nierdzewnej 40 x 20 x 1400 mm
- 2 rozety
- Zamek Winkhaus z opcją wyjścia ewakuacyjnego [5 kluczy]



Widok od wewnątrz



**Model Topaz**

[IGP - 591TA9005A10]

Powierzchnia podobna do struktury piasku RAL



Model Obsydian			
Kolor zewnątrz i wewnątrz	Art. Nr. / Otwieranie	Wymiar standardowy € netto	Wymiar specjalny € netto
<b>Dekor struktura piasku</b>			
biały	58813125/6	8,-	8,-
antracyt	58833125/6		
szary bazaltowy	588103125/6		
brązowy	588113125/6		
<b>Struktura drewna</b>			
orzech	588123125/6	8,-	8,-
dąb bagieny	588133125/6		
złoty dąb	58883125/6		

**Wymiar standardowy:**  
szerokość 88 - 114 cm  
wysokość 197 - 220 cm

**Wymiar specjalny:**  
szerokość 88 - 124 cm  
wysokość 197 - 230 cm

Zawiera akcesoria

- Uchwyt ze stali nierdzewnej 40 x 20 x 1400 mm
- 2 rozety
- Zamek Winkhaus z opcją wyjścia ewakuacyjnego [5 kluczy]



Widok od wewnątrz



**Model Obsydian**

[IGP - 591TA70160A10]

Powierzchnia podobna do struktury piasku RAL



Model Malachit			
Kolor zewnątrz i wewnątrz	Art. NR. / Otwieranie	Wymiar standardowy € netto	Wymiar specjalny € netto
<b>Dekor struktura piasku</b>			
biały	58813115/6	8,-	8,-
antracyt	58833115/6		
szary bazaltowy	588103115/6		
brązowy	588113115/6		
<b>Struktura drewna</b>			
orzech	588123115/6	8,-	8,-
dąb bagieny	588133115/6		
złoty dąb	58883115/6		

**Wymiar standardowy:**  
szerokość 88 - 114 cm  
wysokość 197 - 220 cm


**Wymiar specjalny:**  
szerokość 88 - 124 cm  
wysokość 197 - 230 cm

Zawiera akcesoria

- Uchwyt ze stali nierdzewnej 40 x 20 x 1400 mm
- 2 rozety
- Zamek Winkhaus z opcją wyjścia ewakuacyjnego [5 kluczy]



Widok od wewnątrz



**Model Malachit**

[Szary bazaltowy]

Powierzchnia podobna do struktury piasku RAL




Model Agat			
Kolor zewnątrz i wewnątrz	Art. Nr. / Otwieranie	Wymiar standardowy € netto	Wymiar specjalny € netto
<b>Dekor struktura piasku</b>			
biały	58813135/6	8,-	8,-
antracyt	58833135/6		
szary bazaltowy	588103135/6		
brązowy	588113135/6		
<b>Struktura drewna</b>			
orzech	588123135/6	8,-	8,-
dąb bagieny	588133135/6		
złoty dąb	58883135/6		

**Wymiar standardowy:**  
szerokość 88 - 114 cm  
wysokość 197 - 220 cm

**Wymiar specjalny:**  
szerokość 88 - 124 cm  
wysokość 197 - 230 cm

Zawiera akcesoria

- Uchwyt ze stali nierdzewnej 40 x 20 x 1400 mm
- 2 rozety
- Zamek Winkhaus z opcją wyjścia ewakuacyjnego [5 kluczy]



Widok od wewnątrz



**Model Agat**

[ADEC M102]

Powierzchnia podobna do struktury piasku RAL





**Model Koral**  
(ADEC D101)

Powierzchnia podobna do struktury piasku RAL

Model Koral			
Kolor zewnątrz i wewnątrz	Art. Nr. / Otwieranie	wymiar standardowy € netto	wymiar specjalny € netto
<b>Dekor struktura piasku</b>			
biały	58813145/6	8,-	8,-
antracyt	58833145/6		
szary bazaltowy	588103145/6		
brązowy	588113145/6		
<b>Struktura drewna</b>			
orzech	588123145/6	8,-	8,-
dąb bagienny	588133145/6		
złoty dąb	58883145/6		




**Wymiar standardowy:**  
szerokość 88 - 114 cm  
wysokość 197 - 220 cm

**Wymiar specjalny:**  
szerokość 88 - 124 cm  
wysokość 197 - 230 cm

#### Zawiera akcesoria

- Uchwyt ze stali nierdzewnej 40 x 20 x 1400 mm
- 2 rozety
- Zamek Winkhaus z opcją wyjścia ewakuacyjnego [5 kluczy]

Widok od wewnątrz



**Model Ametyst**  
(AP 94)

Powierzchnia podobna do struktury piasku RAL

Model Ametyst			
Kolor zewnątrz i wewnątrz	Art. Nr. / Otwieranie	wymiar standardowy € netto	wymiar specjalny € netto
<b>Dekor struktura piasku</b>			
biały	58813165/6	8,-	8,-
antracyt	58833165/6		
szary bazaltowy	588103165/6		
brązowy	588113165/6		
<b>Struktura drewna</b>			
orzech	588123165/6	8,-	8,-
dąb bagienny	588133165/6		
złoty dąb	58883165/6		



**Wymiar standardowy:**  
szerokość 88 - 114 cm  
wysokość 197 - 220 cm

**Wymiar specjalny:**  
szerokość 88 - 124 cm  
wysokość 197 - 230 cm

#### Zawiera akcesoria

- Uchwyt ze stali nierdzewnej 40 x 20 x 1400 mm
- 2 rozety
- Zamek Winkhaus z opcją wyjścia ewakuacyjnego [5 kluczy]

Widok od wewnątrz



**Model Korund**  
(ADEC 0205)

Powierzchnia podobna do struktury drewna

Model Korund			
Kolor zewnątrz i wewnątrz	Art. Nr. / Otwieranie	wymiar standardowy € netto	wymiar specjalny € netto
<b>Dekor struktura piasku</b>			
biały	58813155/6	8,-	8,-
antracyt	58833155/6		
szary bazaltowy	588103155/6		
brązowy	588113155/6		
<b>Struktura drewna</b>			
orzech	588123155/6	8,-	8,-
dąb bagienny	588133155/6		
złoty dąb	58883155/6		



**Wymiar standardowy:**  
szerokość 88 - 114 cm  
wysokość 197 - 220 cm

**Wymiar specjalny:**  
szerokość 88 - 124 cm  
wysokość 197 - 230 cm

#### Zawiera akcesoria

- Uchwyt ze stali nierdzewnej 40 x 20 x 1400 mm
- 2 rozety
- Zamek Winkhaus z opcją wyjścia ewakuacyjnego [5 kluczy]

Widok od wewnątrz



**Model Morganit**  
(RAL 9006)

Powierzchnia podobna do struktury piasku RAL

Model Morganit			
Kolor zewnątrz i wewnątrz	Art. Nr. / Otwieranie	wymiar standardowy € netto	wymiar specjalny € netto
<b>Dekor struktura piasku</b>			
biały	58813175/6	8,-	8,-
antracyt	58833175/6		
szary bazaltowy	588103175/6		
brązowy	588113175/6		
<b>Struktura drewna</b>			
orzech	588123175/6	8,-	8,-
dąb bagienny	588133175/6		
złoty dąb	58883175/6		



**Wymiar standardowy:**  
szerokość 88 - 114 cm  
wysokość 197 - 220 cm

**Wymiar specjalny:**  
szerokość 88 - 124 cm  
wysokość 197 - 230 cm

#### Zawiera akcesoria

- Uchwyt ze stali nierdzewnej 40 x 20 x 1400 mm
- 2 rozety
- Zamek Winkhaus z opcją wyjścia ewakuacyjnego [5 kluczy]

Widok od wewnątrz



**Model Onyx**  
[AP 88]

Powierzchnia podobna do struktury piasku RAL

Model Onyx			
Kolor zewnątrz i wewnątrz	Art. Nr. / Otwieranie	wymiar standardowy € netto	wymiar specjalny € netto
<b>Dekor struktura piasku</b>			
biały	58813185/6	8,-	8,-
antracyt	58833185/6		
szary bazaltowy	588103185/6		
brązowy	588113185/6		
<b>Struktura drewna</b>			
orzech	588123185/6	8,-	8,-
dąb bagienny	588133185/6		
złoty dąb	58883185/6		



**Wymiar standardowy:**  
szerokość 88 - 114 cm  
wysokość 197 - 220 cm

**Wymiar specjalny:**  
szerokość 88 - 124 cm  
wysokość 197 - 230 cm

**Zawiera akcesoria**

- Uchwyt ze stali nierdzewnej 40 x 20 x 1400 mm
- 2 rozety
- Zamek Winkhaus z opcją wyjścia ewakuacyjnego [5 kluczy]


Widok od wewnątrz



**Model Jaspis**  
[AP 62]

Powierzchnia podobna do struktury piasku RAL

Model Jaspis			
Kolor zewnątrz i wewnątrz	Art. Nr. / Otwieranie	wymiar standardowy € netto	wymiar specjalny € netto
<b>Dekor struktura piasku</b>			
biały	58813205/6	8,-	8,-
antracyt	58833205/6		
szary bazaltowy	588103205/6		
brązowy	588113205/6		
<b>Struktura drewna</b>			
orzech	588123205/6	8,-	8,-
dąb bagienny	588133205/6		
złoty dąb	58883205/6		



**Wymiar standardowy:**  
szerokość 88 - 114 cm  
wysokość 197 - 220 cm

**Wymiar specjalny:**  
szerokość 88 - 124 cm  
wysokość 197 - 230 cm

**Zawiera akcesoria**

- Uchwyt ze stali nierdzewnej 40 x 20 x 1400 mm
- 2 rozety
- Zamek Winkhaus z opcją wyjścia ewakuacyjnego [5 kluczy]


Widok od wewnątrz



**Model Jadeit**  
[RAL 8011]

Powierzchnia podobna do struktury piasku RAL

Model Jadeit			
Kolor zewnątrz i wewnątrz	Art. Nr. / Otwieranie	wymiar standardowy € netto	wymiar specjalny € netto
<b>Dekor struktura piasku</b>			
biały	58810195/6	8,-	8,-
antracyt	58830195/6		
szary bazaltowy	588100195/6		
brązowy	588110195/6		
<b>Struktura drewna</b>			
orzech	588120195/6	8,-	8,-
dąb bagienny	588130195/6		
złoty dąb	58880195/6		



**Wymiar standardowy:**  
szerokość 88 - 114 cm  
wysokość 197 - 220 cm

**Wymiar specjalny:**  
szerokość 88 - 124 cm  
wysokość 197 - 230 cm

**Zawiera akcesoria**

- Uchwyt ze stali nierdzewnej 40 x 20 x 1400 mm
- 2 rozety
- Zamek Winkhaus z opcją wyjścia ewakuacyjnego [5 kluczy]

Widok od wewnątrz

**Ulepsz swoje drzwi !**

Drzwi w połączeniu z panelami bocznymi lub świetlikami sprawią duże wrażenie na twoich gościach.




Wymiary [cm]			
szerokość [cm]	wysokość [cm]	RAL standardowy	Drewnopodobny
30 do 56	X 197 do 209	749,-	825,-
40 do 70	X 197 do 220	879,-	966,-
40 do 70	X 197 do 240	929,-	1019,-


**Pomoc przy montażu:**

Luka obwodowa (odległość między murem a ościeżnicą) max. 8 mm. Pozycje kołków rozporowych: od strony zawiasów ok. 150 mm od góry / poniżej lub ok. 5 cm powyżej / poniżej każdego zawiasu (6 kołków). Około 150 mm od góry / dołu + na poziomie sworznia obrotowego (6 kołków) = łącznie 12 kołków.

Należy pamiętać, że w celu prawidłowego montażu drzwi odstęp między ościeżnicą a murem nie powinien być większy niż 8 mm.







[www.profiline.com.pl](http://www.profiline.com.pl)



### Nasz pozostały asortyment :

- Okna ALU I PCV
- Drzwi ALU I PCV
- Stolarka przeciwpożarowa
- Systemy fasadowe
- Drzwi harmonijkowe
- Ogrody zimowe
- Rolety zewnętrzne
- Moskitiery

ProfiLine